Becky!メール設定方法 【IMAP 設定編】

1、上部メニューから【ツール】- 【メールボックスの設定】をクリックしま す



2、上部タブの【基本設定】をクリックし、各項目を入力します

名 メ	a)(<u>N</u>): ールアドレス(<u>A</u>)	上田): mail·	太郎 -test@po15	.ueda.ne.jp					
÷	ーバー情報ー				受信プロ	י(ב)וובאו	IMAP	4rev1	8
I	MAPサーバー(含	受信)(<u>M</u>):	mbox.ued	a.ne.jp] 🔲 IMA	PS
s	MTPサーバー(送信)(<u>S</u>):	mbox.ued	a.ne.jp			OP25B	SM	TPS
L		mail-te	st@po15.ue	da.ne.jp	パスワード(<u>P):</u> [****	**		
2	謳方式(出)	◎標準		OCRA	4M-MD5 🤇	NTLM			
	記動時に接続	휹(<u>C</u>)	<u>□</u> メ−/	ボックスを開	氷と同時に接	続(∐)			
名	前:あなたの名	前を入力し	ます。						_
τī	に入力されたネ	ろ前は、メー	ルアドレスと	対になって、	あなたが送信	するメール(の差出人	.欄(Fron	n:)(2
定	5れます。								

項目	入力内容
名前	『名前』を入力します *差し出し人名になります
メールアドレス	『 メールアドレス 』を入力します
受信プロトコル	『 IMAP4rev1 』を選択します
IMAP サーバー	『 mbox.ueda.ne.jp 』を入力します
SMTP サーバー	『 mbox.ueda.ne.jp 』を入力します
	『 OP25B 』を選択します
ユーザーID	『 メールアドレス 』を入力します
パスワード	『 メールパスワード 』を入力します
認証方式	『標準』を選択します

3、上部タブから【詳細】をクリックし各項目を入力して【OK】をクリックします

甘士記字 1			
本本設定 1	如元 ノニル/ FDX 又 ポート母子		
SMTP:	587 (標準: 25)		
POP3:	110 (標準: 110)	フーザーID(U):	
IMAP <u>4</u> :	143 (標準: 143)	パスワード(2):	
-SSL/TLS		※ 省崎崎は文信用の1	
受信用(C)	デフォルト 🔽	POP before SMTP&	朝
送信用①:	デフォルト	認証後 300 ミリ秒待	っ 認証用サーバー
			DERDET(一(十,次少百))
☑ クライアン	小証明書を使用(E) 🛄	COMIT & COMIT	SOBLICIA (C/A)
IMAP関連			
the state of the s	Ø:	接続時にフォルタ	(の未読数を更新(⊻)
I <u>M</u> APフォル	iサーバー上に置く(T)	ごみ箱のファイル名:	Trash
I <u>M</u> APフォル ■ごみ箱を	もこじこ トロ 卑乙(1)	草稿のファイル名:	Draft
I <u>M</u> APフォル ▼ごみ箱な ■草稿を			(Court)
I <u>M</u> APフォル ▽ ごみ箱な □ 草稿を □ 送信済	ティーエに直くで/ みをサーバー上に置く(E)	送信済みのファイル名:	Sent
IMAPフォル ■ ごみ箱を ■ 草稿を ■ 送信済 ■ 拡張ネ	テーバーエに置く(<u>E</u>) みをサーバー上に置く(<u>E</u>) ームスペースをフォルダ表示(<u>i</u>	送信済みのファイル名: 1)	aent

項目	入力内容
SMTP サーバポート	『 587 』を入力します
IMAP4 サーバポート	『 143 』を入力します
SMTP 認証	チェックを入れます
	『 LOGIN 』を選択します
ESMTP を使用	チェックを入れます

以上で設定は完了です