

【新】メールサーバ向け 独自ドメインメールサービス

macOS 11 Big Sur メール App [POP 設定変更編]

—はじめに—

メール設定前に【設定項目表】を準備し、【メールアドレス】と【パスワード】をご確認ください。

—動作環境—

本マニュアルは以下の動作環境で作成しております。


- ✓ OS : macOS 11 Big Sur
- ✓ バージョン : メール App 14.0

—注意事項—

1. 暗号化接続の設定を推奨いたしますが、ご利用の環境によっては暗号化接続でサーバと接続できない場合がございます。その場合は、本書内に記載の『暗号化接続でサーバと接続できない場合』の設定をお試しください。
2. ご利用のドメインが【新】メールサーバに切り替わってから変更をお願い申し上げます。切り替わる前に変更してもメールは受信できません。

STEP1

メール App を起動します。



STEP2

メニューバーの【メール】から【環境設定...】を選択します。




STEP3

【アカウント】から対象のアカウントを選択し、【サーバ設定】タブを選択して、以下のように設定を入力し、【保存】を選択します。


暗号化接続の場合（推奨）	
項目	入力内容
受信メールサーバ (POP)	
ユーザ名	設定項目表の『 メールアドレス 』を入力します
パスワード	設定項目表の『 パスワード 』を入力します
ホスト名	『 rental05.jmix.jp 』を入力します
接続設定を自動的に管理	チェックします
送信メールサーバ (SMTP)	
ユーザ名	設定項目表の『 メールアドレス 』を入力します
パスワード	設定項目表の『 パスワード 』を入力します
ホスト名	『 rental05.jmix.jp 』を入力します
接続設定を自動的に管理	チェックします

上記の暗号化接続でサーバと接続できない場合	
項目	入力内容
受信メールサーバ (POP)	
ユーザ名	設定項目表の『 メールアドレス 』を入力します
パスワード	設定項目表の『 パスワード 』を入力します
ホスト名	『 mail2.[ドメイン名] 』を入力します
接続設定を自動的に管理	チェックします
送信メールサーバ (SMTP)	
ユーザ名	設定項目表の『 メールアドレス 』を入力します
パスワード	設定項目表の『 パスワード 』を入力します
ホスト名	『 mail2.[ドメイン名] 』を入力します
接続設定を自動的に管理	チェックします




STEP4

「サーバ設定を確認中」のダイアログが表示され、サーバと接続できるか検証されます。



STEP5

【サーバ設定】画面に戻ったら、左上のクローズボタン【】を選択します。



以上で終了です

独自ドメインサービス向けメールの設定方法は UCV ホームページにも掲載しています。
右記の QR コード、または以下の URL からアクセスしご参照ください。

<http://www.ucv.co.jp/support/original-domains-mail.html>



ご不明な点がございましたらお問い合わせください

株式会社 上田ケーブルビジョン

電話番号 : 0120-160-074 (フリーダイヤル)

営業時間 : 9:00~17:00 (月~土)