



はじめに

メール設定前に【設定項目表】を準備し 【メールアドレス】と【パスワード】 をご確認ください

	彭	設定項目表		
	様のご	契約内容は以下の通り	です	
ご契約者情報				
お客様氏名			電話番号	
お客様住所				
お客様番号				
メール設定情報 メールアドレス (アカウント)	*****@ueda. ne	e.jp		
マール設定情報 メールアドレス (アカウント) パスワード	******@ueda. ne	9. jp		
イール設定情報 メールアドレス (アカウント) パスワード POP3サーバ	******@ueda. ne	e.jp SMTPサ−パ		
マール設定情報 メールアドレス (アカウント) パスワード POP3サーバ ール安心パック	******@ueda.ne	e.jp SMTPサーバ その他オプショ:	v	

<u>設定はSTEP12 まであります</u>







※作業はパソコンをインターネットに接続した状態で行ってください

バージョン14.0 (3654.100.0.2.22)



メニューバーから[メール] - [環境設定]を選択





[アカウント]をクリックし、 リストから設定を変更するアカウントを選択

	アカウント
後 一般 アカウン	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
ueda.ne.jp	アカウント情報 メールボックスの特性 サーバ設定
iCloud	✓ このアカウントを使用
停止中	状況: オンライン 🔵
	説明: ueda.ne.jp



[アカウント情報]をクリックし、 メールアドレスのプルダウンメニューをクリック

••			アカウン	۲				
දිටු —般	@ アカウント	区、迷惑メール	Аа フォントとカラー	〇〇 表示	「作成	<u>×分へ</u> 署名		
0 ueda.n	e.jp		アカウント情報	メールボック	7スの特性	サーバ設定		
iCloud _{停止中}			✓ このア:状況: オンライン説明: ueda.ne.	カウントを使用 · ● jp				
		メールアド	ジレス: 上田 太川	郎 < @	oueda.ne.j	p>	0	



[メールアドレスを編集]をクリック

説明:	UCVメール
メールアドレス	✔ 上田 太郎 < @ueda.ne.jp>
🗸 メッセージ	メールアドレスを編集
1週間後	今すぐ削除



メールアドレスをダブルクリックし 新しいメールアドレスを入力

氏名		メールアドレス	
上田 太郎	1	@ueda.ne.jp	
+ -		キャンセルOK	



[サーバー設定]をクリックし [受信用メールサーバ(POP)]の各項目を、表を参考に入力

•	• •			アカウント					
	(<u>0</u> ウント 迷	家メール フ	Аа ォントとカラー	〇〇 表示	「作成	x分小 署名	$\sum_{n=n}^{\infty}$	
	OCVX-1		7:	カウント情報	メールボック	スの特性	サーバ設定		
			受信用メール	サーバ (POP)					
	停止中		ユーザ名:	@ueda	a.ne.jp				
			パスワード:	•••••					
			ホスト名:	mbox.ueda.ne	.jp				
				接続設定を自	動的に管理				
			ポート:	995			V TLS/S	SSLを使用	
			認証:	パスワード					
				POPの詳細設定	2				
			送信用メール	サーバ(SMTP)					
			アカウント:	UCVX-ル	_	_		()	

受信用メールサーバ(POP)

ユーザ名	メールアドレスを入力
パスワード	パスワードを入力
ホスト名	mbox.ueda.ne.jp
接続設定を自動的に管理	チェックなし
ポート	995
TLS/SSLを使用	チェックあり
認証	パスワード



[ポート]や[認証]などの 入力欄が表示されない場合





[送信用サーバー(SMTP)]の [アカウント]のプルダウンメニューをクリック

	アカウント
	Image: MarconstraintAaOOImage: Marconstraint $\stackrel{\bullet}{\longrightarrow}$ $\stackrel{\bullet}{\longrightarrow}$ $\stackrel{\bullet}{\times}$ $\stackrel{\bullet}{\times}$ $\stackrel{\bullet}{\times}$ $\stackrel{\bullet}{\times}$ $\stackrel{\bullet}{\longrightarrow}$ $\stackrel{\bullet}{\longrightarrow}$ $\stackrel{\bullet}{\longrightarrow}$ $\stackrel{\bullet}{\longrightarrow}$ $\stackrel{\bullet}{\times}$ $\stackrel{\bullet}{\times}$ $\stackrel{\bullet}{\times}$ $\stackrel{\bullet}{\times}$ $\stackrel{\bullet}{\times}$ $\stackrel{\bullet}{\longrightarrow}$ $\stackrel{\bullet}{\longrightarrow}$ $\stackrel{\bullet}{\longrightarrow}$ $\stackrel{\bullet}{\times}$ $\stackrel{\bullet}{\times}$ $\stackrel{\bullet}{\times}$ $\stackrel{\bullet}{\times}$ $\stackrel{\bullet}{\times}$ $\stackrel{\bullet}{\times}$ $\stackrel{\bullet}{\longrightarrow}$ $\stackrel{\bullet}{\longrightarrow}$ $\stackrel{\bullet}{\times}$ \bullet
OCVメール POP	アカウント情報 メールボックスの特性 サーバ設定
iCloud 停止中	受信用メールサーバ (POP) ユーザ名: @ueda.ne.jp パスワード: ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●



表示されたリストから [SMTPサーバリストを編集]をクリック





画面上部の一覧から設定するアカウントを選び、 表を参照して各項目を設定

	サーバ名 使用しているアカウント
UCVX-J	w mbox.ueda.ne.jp UCVメール
	++ //*町c= =+*4m
	リーハ設定 詳細
	説明: UCVメール
	7 — tř. A.
	ホスト名: mbox.ueda.ne.jp
	🧰 接続設定を自動的に管理
	ポート: 465 🗸 TLS/SSLを使用
	認証: パスワード 💿
?	+τ 3 ΟΚ

サーバ	設定
説明	このアカウントの表示名を入力
ユーザ名	メールアドレスを入力
パスワード	パスワードを入力
ホスト名	mbox.ueda.ne.jp
接続設定を自動的に管理	チェックなし
ポート	465
TLS/SSLを使用	チェックあり
認証	パスワード

【保存】 をクリック

STEP 11/12

	アカウント
ذي الم	Aa oo 🗹 🎪 🖄
一般 アカウント 迷惑メール	フォントとカラー 表示 作成 著名 ルール
	アカウント情報 メールボックスの特性 サーパ設定
受信用メ 受信用メ	ールサーパ (POP)
クリング ゆうしょう ゆうしょう ゆうしょう ゆうしょう ゆうしん ション・ション ゆうしょう ゆうしん こうしん しゅうしん しゅうしょう しんしょう しんしょう しんしょう ゆうしょう しんしょう しょうしん しょうしん しょうしん しょうしょう しょう	名:@ueda.ne.jp
パスワー	۴: ••••••
ホスト	名: mbox.ueda.ne.jp
	■ 接続設定を自動的に管理
ポー	-ト: 995 マ TLS/SSLを使用
認認	品証: パスワード 📀
	POPの詳細設定
送信用メ	ールサーバ (SMTP)
アカウン	
ユーザ	名:@ueda.ne.jp
パスワー	- 6: ••••••
ホスト	名: mbox.ueda.ne.jp
	-ト: 465 V TLS/SSLを使用
	8証: パスワード
	保存



下記の画面が表示された場合



[OK]をクリックし、 入力した設定内容が正しいかご確認ください。



画面左上の(●閉じる)をクリックし設定完了

 	
	者石・ルール
〇〇 UCVメール アカウント情報 メールボックスの特 POP	生サーバ設定
iCloud 受信用メールサーバ (POP) 停止中 ユーザ名: @ueda.ne.jp パスワード: ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	

