



# Becky! Internet Mail

【新規・追加 設定編】

上田ケーブルビジョン


# はじめに

メール設定前に【設定項目表】を準備し  
【メールアドレス】と【パスワード】をご確認ください

設定項目表			
様のご契約内容は以下の通りです			
■ご契約者情報			
お客様氏名		電話番号	
お客様住所			
お客様番号			
■メール設定情報			
メールアドレス (アカウント)	*****@ueda.ne.jp		
パスワード			
POP3サーバ		SMTPサーバ	
メール安心バック		その他オプション	

**設定はSTEP6まであります**

# Becky! Internet Mailを起動




※作業はパソコンをインターネットに接続した状態で行ってください

**動作確認済みのバージョン：2.81.08**

**※アップデートにより、画面や操作方法が変わることがあります。**

# 【ファイル】→【メールボックス】→ 【新規作成】をクリック



# 以下を入力し【OK】をクリック

メールアカウントの追加

メールボックスの通称

名前

メールアドレス

受信プロトコル(P):

「受信プロトコル」は、通常は「POP3」です。  
プロバイダによってはサーバー上にメールを置くIMAP4をサポートしている場合があります。

項目	入力内容
メールボックスの通称	任意の名前を入力 (メールアドレスを推奨)
名前	メール送信時の 送信者名を入力
メールアドレス	メールアドレスを入力

# STEP 4/6

## 基本設定のサーバー情報項目を入力

[ueda\_taro@ueda.ne.jp]の設定

メールボックス名(X):   巡回対象(/)

基本設定 接続 メール作成 受信 詳細

個人情報

名前(N):

メールアドレス(A):

サーバー情報

受信プロトコル(T): POP3

POP3サーバー (受信)   POP3S

SMTPサーバー (送信)   OP25B  SMTPS

ユーザーID(U):  パスワード(P):


認証方式  標準  APOP  CRAM-MD5  NTLM  OAuth2

受信メールをサーバーに残す(L)  日後に削除 (0の場合削除しない)

項目	入力内容
POP3サーバー(受信)	mbox.ueda.ne.jp
SMTPサーバー(送信)	mbox.ueda.ne.jp
POP3S	チェックする
SMTPS	チェックする
OP25B	チェックしない
ユーザーID	メールアドレス
パスワード	パスワード
認証方式	標準を選択
受信メールをサーバに残す	任意

# 注意

POP3Sにチェックした際  
下記ダイアログが表示された場合  
【いいえ】を選択。



# STEP 5/6

## 詳細設定を入力し、【OK】をクリック

[ueda\_taro@ueda.ne.jp]の設定

メールボックス名(X): @ueda.ne.jp  巡回対象(/)

基本設定 接続 メール作成 受信 詳細

サーバーのポート番号

SMTP:  (標準: 25)

POP3:  (標準: 110)

IMAP4:  (標準: 143)

SMTP認証  OAuth2を使用

CRAM-MD5  LOGIN  PLAIN

ユーザーID(U):

パスワード(O):

※省略時は受信用のIDとパスワードを使用

SSL/TLS関連

受信用(C):

送信用(I):

証明書を検証しない(S)

クライアント証明書を使用(F)...

ESMTPを使用(W) (SMTP認証には必須)

POP before SMTPを使用

認証後  ミリ秒待

IMAP関連

IMAPフォルダ:

接続時にフォルダの未読数を更新(V)

ごみ箱をサーバー上に置く(T)

草稿をサーバー上に置く(L)

送信済みをサーバー上に置く(E)

「タスク」をサーバー上に置く(K)  拡張ネームスペースを表示(H)  ↑自動取得(Z)

プロファイル(R):

項目	入力内容
SMTP	『465』
POP3	『995』
IMAP4	『993』
証明書を検証しない	チェックを入れる
ごみ箱をサーバー上に置く	チェックを外す
CRAM-MD5	チェックを外す
ESMTPを使用	チェックを入れる




【送受信】  をクリック  
エラーメッセージが出ないことを確認

メールの受信を確認できれば、設定は完了です。



# 注意

下記ダイアログが表示された場合、  
**STEP2**に戻り再度設定内容を確認してください。



以 上